

 <p>Gobierno Municipal de <b>Durango</b></p>	<b>REG-DMA-MSR-01</b>
	<b>SOLICITUD DE DICTAMEN</b>
	Fecha de Revisión: 06/09/2016
	No De Revisión: 01
	No De Páginas: Página 1 de 2
Elaboró: Auxiliar Técnico	
Aprobó: Jefe de Departamento	

Victoria de Durango, Dgo., A \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ de 20\_\_

**NOMBRE DEL SOLICITANTE:** \_\_\_\_\_

**DOMICILIO:** \_\_\_\_\_

**TELEFONO:** \_\_\_\_\_ **No. DE ARBOLES** \_\_\_\_\_

**PARA:** PODA ( ) DERRIBO ( ) EMBANQUE ( )

**Motivo por el cual se solicita la dictaminación:** \_\_\_\_\_

De resultar favorable el dictamen, se deberá de realizar la donación de 2 árboles de 2m de altura a esta Dirección los cuales serán utilizados para reforestar y así mitigar el efecto adverso que provoco el derribo de dicho(s) árbol(es).

Firma del Solicitante

### DICTAMEN TECNICO

REPORTE DE ARBOLADO	
Nombre Común: _____	Nombre Científico: _____
Diámetro tronco: _____	
Diámetro Fronda: _____	Fustes: _____      Altura: _____
Estado Fitosanitario: _____	
Valoración de Riesgos: _____	
Tratamiento: _____	
Otras Recomendaciones del Técnico: _____	
REPORTE DE ARBOLADO	
Nombre Común: _____	Nombre Científico: _____
Diámetro tronco: _____	
Diámetro Fronda: _____	Fustes: _____      Altura: _____
Estado Fitosanitario: _____	
Valoración de Riesgos: _____	
Tratamiento: _____	
Otras Recomendaciones del Técnico: _____	



**REG-DMA-MSR-01  
SOLICITUD DE DICTAMEN**

**Fecha de Revisión:** 06/09/2016

**No De Revisión:** 01

**No De Páginas:** Página 2 de 2

**Elaboró:** Auxiliar Técnico

**Aprobó:** Jefe de Departamento

**REPORTE DE ARBOLADO**

Nombre Común: \_\_\_\_\_ Nombre Científico: \_\_\_\_\_

Diámetro tronco: \_\_\_\_\_

Diámetro Fronda: \_\_\_\_\_ Fustes: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_

Estado Fitosanitario: \_\_\_\_\_

Valoración de Riesgos: \_\_\_\_\_

Tratamiento: \_\_\_\_\_

Otras Recomendaciones del Técnico: \_\_\_\_\_

**REPORTE DE ARBOLADO**

Nombre Común: \_\_\_\_\_ Nombre Científico: \_\_\_\_\_

Diámetro tronco: \_\_\_\_\_

Diámetro Fronda: \_\_\_\_\_ Fustes: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_

Estado Fitosanitario: \_\_\_\_\_

Valoración de Riesgos: \_\_\_\_\_

Tratamiento: \_\_\_\_\_

Otras Recomendaciones del Técnico: \_\_\_\_\_

**REPORTE DE ARBOLADO**

Nombre Común: \_\_\_\_\_ Nombre Científico: \_\_\_\_\_

Diámetro tronco: \_\_\_\_\_

Diámetro Fronda: \_\_\_\_\_ Fustes: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_

Estado Fitosanitario: \_\_\_\_\_

Valoración de Riesgos: \_\_\_\_\_

Tratamiento: \_\_\_\_\_

Otras Recomendaciones del Técnico: \_\_\_\_\_

**REPORTE DE ARBOLADO**

Nombre Común: \_\_\_\_\_ Nombre Científico: \_\_\_\_\_

Diámetro tronco: \_\_\_\_\_

Diámetro Fronda: \_\_\_\_\_ Fustes: \_\_\_\_\_ Altura: \_\_\_\_\_

Estado Fitosanitario: \_\_\_\_\_

Valoración de Riesgos: \_\_\_\_\_

Tratamiento: \_\_\_\_\_

Otras Recomendaciones del Técnico: \_\_\_\_\_

**Elaboró Dictamen Técnico:** \_\_\_\_\_