



DIRECCIÓN MUNICIPAL DE  
**ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS**

Gobierno Municipal de Durango

**DURANGO**

OFICIO DE AUTORIZACION

Pag. 1 de 3

Fecha de emisión: 10-FEB-2010

Fecha de revisión: 14-ABR-2015

No. De revisión: 4

Código: FOR PFE 03

10-33amg

**SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA PUBLICA  
Y PROGRAMAS FEDERALES**

OFICIO No. R33-FAISM - 009/17

ASUNTO: AUTORIZACION DE INVERSIÓN DE OBRA.

**ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO**  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS  
**PRESENTE.**

De conformidad con el Resolutivo del Honorable Cabildo del Municipio de Durango y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 16 de Diciembre de 2016 que aprueban el Programa Anual de Trabajo 2017, y el Acta de Sesión Ordinaria del COPLADEM de fecha 24 de Marzo del 2017 y el Acta de Acuerdos de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana de fecha 24 de Marzo del 2017 que aprueban el Programa Anual de Obra 2017, y con fundamento en las disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal y de la Ley para la Administración de las Aportaciones Federales Transferidas al Estado de Durango y sus Municipios, se le comunica que de acuerdo al presupuesto de Egresos 2017 y en base a los Expedientes Técnicos disponibles se **Autoriza con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal** del Ramo 33 "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" del Presupuesto de Egresos de la Federación, la siguiente inversión por programa y subprograma:

PROGRAMA Subprograma	ESTRUCTURA FINANCIERA (INVERSIÓN)			
	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFICIARIOS

**SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA  
CONSTRUCCION DE AULA**

<b>TOTAL</b>	<b>373,332</b>	<b>0</b>	<b>373,332</b>	<b>0</b>
	373,332	0	373,332	0

Para el ejercicio de las erogaciones con cargo a este programa, éstas se realizarán de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Estatal de Obras Publicas y en la Ley Estatal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y sus Reglamentos respectivos, así como en la Normatividad aplicable para el Fondo y no podrán utilizarse con fines distintos a los aprobados en los términos del Artículo 33 del Capitulo V de la Ley de Coordinación Fiscal.

ATENTAMENTE.

**SUFRAGIO EFECTIVO- NO REELECCIÓN.**

Victoria de Durango, Dgo., a Mayo 02 del 2017.

**L.A. FRANCISCO BUENO AYUP**

**DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

GFH/hov

- c.c.p.- Dr. José Ramón Enriquez Herrera.- Presidente Municipal.
- c.c.p.- M.A.P. Luz María Garibay Avila.- Síndico Municipal.
- c.c.p.- C.P. María Del Rocio Marrufo Ortiz.- Contralora Municipal.
- c.c.p.- Ing. Luis Fernando Castellón Terán.- Coordinador General del COPLADEM
- c.c.p.- L.E.M. Luis Fernando Galindo Ramírez.- Director Municipal de Desarrollo Social.
- c.c.p.- Lic. Jorge Luis Lopez Yescas.- Jefe del Dpto. de Recuperación de Obra.
- c.c.p.- Archivo

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.  
Esta obra fue realizada con recursos publicos federales.



Bld. Luis Donaldo Colosio No. 200  
Fraccionamiento San Ignacio  
Durango, Durango, México

C.P. 34030  
Tel. (618) 137 80 00, 137 80 01  
www.municipiodurango.gob.mx



19 MAY 2017  
16:37  
Manibet

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
ANEXO DE AUTORIZACION DE INVERSIÓN DE OBRA.

OFICIO DE AUTORIZACION

No. R33-FAISM - 009/17

FECHA: a Mayo 02 del 2017.

EJERCICIO 2017

INSTANCIA EJECUTORA: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS.

MUNICIPIO: 05 DURANGO

DEPENDENCIA NORMATIVA: 10000 GOB. DEL ESTADO (SEED)

PROGRAMA: SJ.- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA

TIPOS DE PROYECTOS: COMPLEMENTARIO

NÚMERO DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTO O ACCIÓN	SITUACIÓN DE LA OBRA I.C.T. I.T.	FECHA DE INICIO Y TÉRMINO	LOCALIDAD		COSTO TOTAL	INVERSIÓN APLICADA	AVANCE FÍSICO AL 31/12/17 %	ESTRUCTURA FINANCIERA 2017 PESOS				METAS TOTALES DEL PROYECTO		A REALIZAR EN 2017 (%)	No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FÍSICO AL 31/12/17 %	JORNALES	MODALIDADES POR TIPO DE PROYECTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE OBRA	
				CLAVE	NOMBRE				PESOS	TOTAL	ESTATAL	RAMO 33	BENEFICIARIOS	UNIDAD DE MEDIDA							CANTIDAD
17/05031 CP	CONSTRUCCION DE AULA AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS "15 DE MAYO" CLAVE 10EJN005H	IT	05/17 12/17		COL. LAZARO CARDENAS				373,332	0	373,332	0	OBRA	1.00	100	152	100	3,164	C	C	

SUMA DE HOJA

SUB-TOTAL

TOTAL

373,332	0	373,332	0
373,332	0	373,332	0
373,332	0	373,332	0

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APRUBO:

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

Fecha de emisión: 10-FEB-2010

Fecha de revisión: 14-ABR-2015

No. De revisión: 4

Código: FOR PFE 03

Pag. 3 de 3

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA AL ANEXO DE AUTORIZACION DE INVERSIÓN DE OBRA.  
ESTADO 10 DURANGO

OFICIO DE AUTORIZACION  
No. R23-FAISM - 05917  
FECHA: a Mayo 02 del 2017

NO. DE OBRA Y TIPO DE LOCALIDAD	CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS OBRAS	CONCEPTOS DE OBRA A EJECUTAR EN 2017
17/05031 CP	AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS "15 DE MAYO" CLAVE 10EJN0005H , COL. LAZARO CARDENAS	<p>PRELIMINARES.- LIMPIEZA DE TERRENO INCLUYE: DESHIERBE A MANO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL 68.64 M³; TRAZO Y NIVELACION DEL TERENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 64.01 M³; EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "A" HASTA 0.50 M DE PROF. A CIERLO ABIERTO PARA SUSTITUIR ARCILLAS EXPANSIVAS 10.02 M³; EXCAVACION A MANO EN MAT. TIPO "B" DE 0.00 A 1.50 M DE PROF. SECCION OBLIGADA INCLUYE: AFINE DE TALLOS Y FONDO CONSIDERANDO UNA HOLLGURA MAXIMA DE 15 CM POR LADO 35.33 M³; RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 11.99 M³; SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL BOLA DE RIO TIPO MATACAN 5.54 M³; RETIRO DE JUEGOS INFANTILES Y COLOCACION EN AREA POR DEFINIR 4.00 PZA; CIMENTACION. PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC=100 KG/CM2 DE 6 CMS DE ESPESOR 28.00 M³; CIMENTACION DE MAMPORTERIA DE PIEDRA BRAZA COLOADA CUATRAPEADA 7.64 M³; ANCLAJE DE CASTILLO DE 30X30X70 CMS DE CONCRETO FV=150 KG/CM2 14.00 PZA; RODAPIE DE CONCRETO DE 15X30 CM FC=150 KG/CM2 TMA 9.92 ML; CONTRATRABE CT-1 DE 14X35 CMS DE CONCRETO FC=200 KG/CM2 28.00 ML; CADENA Y/O CASTILLO CONCRETO DE 14X14 CM CON FC=150 KG/CM2 31.78 ML; CADENA Y/O ASTILLO (K-1) DE CONCRETO DE 14X20 CM CON FC=150 KG/CM2 26.00 ML; CADENA Y/O CASTILLO (K-2) DE CONCRETO DE 14X25 CM CON FC=150 KG/CM2 7.22 ML; MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM 56.91 M³; ZOCLO DE CONCRETO SIMPLE DE 14X10 CM 55.00 ML; CADENA DE DESPLANTE TIPO (CD-1) PARA ESTRUCTURAS REGIONALES 15.30 ML; ENTREPISOS.- CIMBRA APARENTE P/TRABES Y LOSAS EN ESTRUCTURAS 100.55 M³; CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM2 10.86 M³; ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1ER NIVEL CON VARILLA #2, 79.75 KG; ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1ER NIVEL CON VARILLA #3, 422.52 KG; ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1ER NIVEL CON VARILLA #4, 115.93 KG; ACERO DE REFUERZO EN LOSAS Y TRABES DE 1ER NIVEL CON VARILLA #5, 33.70 KG; CUBIERTA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS DE 4.0 MM DE ESPESOR CON REFUERZO 76.96 M³; HERRERIA.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA EN PUERTA 1.00 PZA; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PLACA Y ANCLA PARA SUJECCION DE PROTECCIONES EN DALS Y TRABES 12.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE PERFIL 10.64 M³; SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO FLOTADO DE 6MM 10.64 M³; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA CANCELERIA FORMADA DE REDONDO LISO DE 1/2" EN SU INTERIOR REFORZADA A SUS EXTREMOS 11.97 M³; INSTALACIONES ELECTRICAS.- SALIDA DE CENTRO AISLADO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT 5.00 SAL; SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. EN CAJA DE LAMINA 3.00 SAL; SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 POLO 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE 1 FASE 3 HILOS 1.00 PZA; SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE 5.00 PZA; PISOS.- FIRME DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR 46.21 M³; SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA Y ESMALTADA 46.21 M³; BANQUETA DE CONCRETO DE FC=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO CON BROCHA DE PELO SUAVE 7.92 M³; FORJADO DE NARIZ EN PISOS 9.00 ML; CEJA DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 SECCION PROMEDIO 22.88 ML; RECUBRIMIENTOS.- APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES CON MORTERO COMERCIAL ARENA 160.90 M³; FORJADO DE RANURA EN APLANADO 51.20 ML; PINTURA Y LIMPIEZA.- PINTURA VINILICA ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN MUROS Y PLAFONES DE CONCRETO 286.31 M³; PINTURA VINIL ACRILICA INTERIOR-EXTERIOR EN ZOCLO DE CONCRETO MARCAS Y LINEAS ESPECIFICADAS 47.00 ML; PINTURA ESMALTE ALKIDALICO 900 EN HERRERIA AMBAS CARAS 11.97 M³; RED ELECTRICA.- SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 25 MM 28.00 ML; SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBO DE PVC DE 32 MM DE DIAMETRO 28.00 ML; SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 28.00 ML; SUMINISTRO DE CABLE COBRE DESNUDO 34.00 ML, REGISTRO ELECTRICO 60X60X80 CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE 2.00 PZA.</p>

FORMULO:

ARQ. HUMBERTO RAUL ROSALES BADILLO  
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

APROBO:

L.A. FRANCISCO BUENO AYUP  
DIRECTOR MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS