

OBRAS PÚBLICAS
Dirección de Obras Públicas

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO



Acta Número: CFF-2021-73

Programa: SE.- URBANIZACION MUNICIPAL

Subprograma: 08.- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA RURAL Y URBANA

Clave de la Obra: SE210006 CP

Descripción de la Obra: REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO COL. LAZARO CARDENAS

Ubicación: 0

Colonia: COL. LAZARO CARDENAS

Fecha Real de Inicio: 11/09/2021

Fecha Real de Terminación: 09/12/2021

En la Localidad de: Durango

Municipio: 005.- DURANGO

Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
NO. 2021-R33-FAISM-A-0567	2 de julio de 2021	\$898,751.19	\$898,751.19	\$0	\$0	\$0
NO.2021-R33-FAISM-AM-686	22 de diciembre de 2021	\$15,871.67	\$15,871.67			

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad OBRA Cantidad: 1.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatal	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2021	\$914,622.86	\$914,622.86	\$0	\$0	\$0

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

Gradas. Suministro y colocación de lona de pvc 800 gr/m² con ojillo fijado con solera de 1/2" x 3/16 con tornillo punta broca con bastilla en la orilla. Suministro y colocación de chapa marca phillips modelo x-900 de cerradura de alta seguridad retiró de chapa de exterior en mal estado. Borda pintura vinil-acrílica interior-exterior en muros y plafones de concreto, marcas y líneas especificadas, incluye plaste corrido (según especificación), sellador, trabajo terminado pintura esmalte alkidialico 900 en herrería ambas caras, marcas y líneas especificadas, incluye sellador, trabajo terminado. Pintura vinílica marca berel y/o similar sobre guarnición tipo con dos aplicaciones, incluye preparación de la superficie y limpieza rehabilitación de protección a base de cambio de metal desplegado dañado por metal desplegado nuevo de cc13-26 reposición de tapa de registro eléctrico y/o sanitario de concreto f'c= 150 kg/cm² acabado rayado de 40x60 centímetros con ancla 3/4x3/16 módulo sanitario suministro y colocación de wc marca vitromex modelo marathon blanco, inc.tapa- asiento cuello de cera, coflex, tornillos, llave angular, silicon, herrajes de bronce, herramientas, y mano de obra. Suministro de mingitorio marca vitromex color blanco incluye: llave de resorte y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento imagen institucional suministro y colocación de lona de obra de 2.40 metros de largo por 1.20 metro de ancho de conformidad con las especificaciones técnicas solicitadas por la dirección municipal de obras públicas. Rotulación de logotipo institucional del programa de recursos según proyecto de 1.50x1.50 mts. Oficinas suministro y colocación de luminaria led marca tecnolite mod. 36estled236mv40g, oporto.iv.incluye luminaria, pijas, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento cableado de salida para un apagador sencillo empotrado en muro color blanco, incluye: tres cables thw cal 12 y un cable desnudo cal 12, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de un apagador sencillo empotrado en muro línea modus color blanco incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento cableado de salida para dos apagadores sencillos empotrados en muro color blanco, incluye: tres cables thw cal 12 y un cable desnudo cal 12, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de doble apagador sencillo empotrado en muro línea modus color blanco incluye placa de dos ventanas, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de luminaria circulares tipo led ibiza 01 rd-12 watts marca tecnolite, incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 2x20amp contactos

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas

OPERADO



ESTADO DE DURANGO

suministro y colocación de contacto duplex, modelo modus, marca btcino, incluye placa, juntas y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de salida para contacto duplex polarizado para interperie mca copper incluye contacto, tapa para interperie, pijas, placa, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento bomba suministro y colocación de cable para bomba sumergible de 3/4 hp monofasica 220v incluye control de flotador tubos 3/4, cables cal 10 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento alumbrado perimetral retiro y almacenamiento a bodega de luminaria mangus de 175 watts de a.m. pintura en arbotante cónico exagonal de 7 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de luminaria sola basic de 50 watts, modelo sola led city plus de led de 50 w sin base para fotocelda inc. grua, materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de brazos para arbotante 30 cm con placa perforada para atornillar en percha de arbotante, inc. grua, materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de cable urd triplex (2x6) + (1x6), inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector cilindrico para acometida, inc. Materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de conector de reloj digital con respaldo de batería marca tork modelo e101pb, incluye fijación en gabinete, materiales, herramientas y mano de obra. Suministro y colocación de cable thw calibre 6, incluye: cables, conexiones, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de gabinete metálico aicodm modelo 2k-eugr403020n1, incluye: fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de contactor magnético p/alumbrado tamaño 3 (30 amp), inc. Materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de base para fotocelda incluye: alimentación con cable 14, fijación, taquetes, tornillos y todo lo necesario para su correcto funcionamiento suministro y colocación de fotocelda incluye: materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de tapa tipo ovalada para poste con tornillo y mariposa. Suministro y colocación de tubería conduit galvanizado p.d. 1/4" suministro y colocación de conector galvanizado p.d. 1 1/4" suministro y colocación de monitor conduit galvanizado p.d. 1 1/4" cancha usos múltiples retiro y almacenamiento de reflector existente de 400 watts, inc. Andamios, herramientas y mano de obra. Pintura en arbotante cónico hexagonal de 9 mts de alto color blanco con pintura anticorrosiva y de esmalte, a dos manos, inc. Materiales, herramientas y mano de obra suministro y colocación de reflector led de 200 watts, marca tecnol 6500°k de 20,000 lumens, incluye: cable uso rudo cal. 3x12, fijación a cualquier altura, pruebas, conexiones y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Atipicos despalme alrededor de guarniciones para aplicar pintura vinilica incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de puerta de lámina cal. 16 con perfil de 2" de 2 metros por 0.90 de ancho, incluye: perfil marco de un lado, fondo anticorrosivo y pintura esmalte. Suministro y colocación de puerta de lámina cal. 16 con perfil de 2" de 1.50 metros por 0.70 de ancho, incluye: perfil marco de un lado, fondo anticorrosivo y pintura de esmalte. Suministro y aplicación de pintura esmalte en porteria de 2 a 3 manos de 2" hasta 6" de diametro, incluye: preparación de superficie (bancas, estructura en grada, postes de luminaria, etc.) Suministro y colocación de alimentación de cable thw cal 4 (3 líneas y 1 neutro) de acometida a tablero de distribución). Retiro de protecciones de ventanas para colocación de vidrios y aplicación de pintura y rehabilitación de las mismas. Limpieza de juegos ejercitadores con productos químicos. Suministro y colocación de ptr de 1 1/2" en estructura para fijación de lona. Retiro de parte de marco de puerta de sección en mal estado de 1.50 de alto de 1 1/2". Limpieza de piso, barra, ovalines con productos químicos incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. Limpieza de piso cerámico con productos químicos, incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución. Suministro y colocación de llave de resorte y habilitado de mingitorio, incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de vidrio de 3 mm, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de coladera de fierro vaciado de 6", incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. Suministro y colocación de malla ciclonica calibre 10.5 abertura 55x55 con solera de 3/16 x 3/4 soldada a tubo con fondo anticorrosivo y pintura esmalte, incluye: cortes, desperdicios, acarreo, material, mano de obra, equipo y herramienta. Suministro y colocación de mosquitero de ventana, incluye: todo lo necesario para su correcta instalación. Rotulación de logotipo según proyecto a base de pintura vinil acrílica modelo berelex y/o similar de medidas de 5.20 mts x 0.35 metros. Rotulación de logotipo según proyecto a base de pintura vinil acrílica modelo berelex y/o similar de medidas de 8.00 mts x 0.85 metros. Rotulación de logotipo según proyecto a base de pintura vinil acrílica modelo berelex y/o similar de medidas de 2.80 mts x 2.00 metros. Suministro y colocación de llavé nariz, incluye: tubo de cobre de 1/2 con 30 cms de desarrollo, 1 conector, 1 codo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de bomba presurizadora marca truper de 1 hp, incluye: todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de succión de bomba de 1" de tubo cpvc, incluye: pichanca y codo. Suministro y colocación de salida de agua de red municipal a cisterna con tubo de 1/2, incluye flotador. Suministro y colocación de ptr 3x3 con altura de 7 mts incluye: fondo y pintura esmalte color blanca, anclaje a suelo con muerto de concreto de f'c = 100 kg/cm2 de 0.40x0.40x1.00 y argollas para fijación a red. Suministro y colocación de llave temporizadora para lavabo marca fontanery, incluye: cespól color blanco, llave angular y coflex. Alimentación de mingitorio con tubo de cobre de 1/2 con desarrollo de 0.25 cms. Incluye: llave de resorte, 2 conectores de cobre de 1/2, 1 codo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Suministro y colocación de tanque para wc de 4.8 lts color blanco, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro y colocación de red para aro, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro y colocación de placa ciega mod. Modus, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Perfilado de columna con mezcla de 2.40 ml de alto, por sus 4 lados, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo. Suministro y colocación de interruptor termomagnético principal tipo hdl 36040, incluye: conexión y pruebas suministro y colocación de tapa para wc color blanco, redondo. Incluye: herramienta, mano de obra y equipo.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MIJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ARQ. JOSE ALEJANDRO SILERIO SOTO
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN
EDIFICACION



OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

